



Dekoratif Dış Cephe Boyası

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, UV dayanımı yüksek, dış cephelere ahşap görüntüsü veren son kat boyadır.

Uygulanacak Yüzeyler

Kaplama harcı ile kaplanmış EPS ve XPS köpükten üretilmiş olan dış cephe kaplama malzemeleri (Mantolama plakası, kat silmesi, denizlik, söve vb)

Özellikleri

- Dış cephe kaplama malzemelerine ahşap desen vermek amaçlı kullanılır.
- UV dayanımlı renkleri ile güneş ışığında mevcut UV ışınlarının zararlı etkilerine karşı olağanüstü koruma sağlar.
- Atmosfer koşul ve kirliliğine, güneş ışınlarına, sürtünme ve darbelere dayanıklıdır.
- Elastik yapısı sayesinde kırılma ve çatlama yapmaz.
- Uygulama esnasında rahatsız edici bir kokusu yoktur.

Uygulama

Bianca Dekoratif Dış Cephe Boyası uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan, eski boya kalıntılarından arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. Yüzeydeki pürüzler temizlenmelidir. Çatlaklar tamir harcı ile tamir edilmelidir. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5°C ve en çok +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey hazırlığı tamamlandıktan sonra **Bianca Dekoratif Dış Cephe Astar** ile astarlanmış olması aderansı arttıracak ve boya sarfiyatında önemli ekonomi sağlayacaktır. Fırça veya rulo ile yüzeye tam ve eşit nüfuz edecek şekilde tek kat uygulanır. Geniş yüzeylerde dalgalanmayı önlemek için, malzeme daima aynı miktar su ile inceltilmeli, iyice karıştırılmalı ve yüzey üzerine ara vermeden uygulanmalıdır. Uygulama ortamında aşırı rüzgâr ve hava akımı olmamalıdır. 6 saat sonra **Bianca Dekoratif Dış Cephe Boyası** uygulaması yapılır.

İnceltme (Hacimce)

İnceltmeden uygulayınız.

Kuruma Süresi (20°C)

İlk Kuruma Süresi: 15 dakika.

İkinci Kat Uygulama: 2 saat.

Son Kuruma: 24 saat.

Boyanabilen Alan

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 8 - 12 m² alan tek kat astarlanır.

Depolama

Ağız açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

Ambalaj

2,50 / 15,00 lt

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri

- Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
- Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
- Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
- Arta kalan boyayı lavabo ve tualete dökmeyiniz.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
- Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.