

TECHNICAL DATA SHEET
Document No: TDS.SU.021

Revision Date / No: 01.10.2018 / 00



# Эластичная Силиконовая Фасадная Краска

Фасадная краска с матовым оттенком с силиконовой примесью для верхнего слоя на основе акрилового кополимера. Обладает хорошим покрытием. Сохраняет эластичность при -30°C.

## Область применения

Можно использовать на бетонных поверхностях, поверхностях покрытых известью и на прочих строительных материалах.

# Характеристики

- Обладает строением, которое устойчиво к солям, влаге и слабым химическим растворам. Не
- Предохранит от бактериального размножения.
- Устойчив к ультрофиалетовому излучению.
- Поверхность можно промывать мыльной водой или стиральным порошком.
- С полуматовым оттенком.
- Не теряет эластичность.

## Применение

Поверхность очищается от грязи, масла, пыли и остатков старой краски. Для неокрашенных и для сильно впитывающих поверхностей обязательно используйте Силиконовая Фасадная Грунтовка Bianca. По истечению 6 часов после нанесения грунтовки наносится Эластичная Силиконовая Фасадная Краска Bianca.

#### Приготовление

Разбавляется водой в соотношении 15 % для первого слоя и 15 % для второго слоя. Перед применением тщательно перемешайте. Не добавляйте краску другой марки.

#### Время сушки (20°C)

Final Drying: 2 - 6 hours

#### Покрываемая площадь

1 литр краски наносится в один слой на поверхность площадью 10 – 12 м<sup>2</sup>.

### Хранение

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года.

## Упаковка

15,00 Л

# Правила Техники Безопасности

- Во время покраски наденьте защитные очки.
- При попадании в глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к доктору.
- Во время покраски и сушки обеспечьте максимальную проветриваемость.
- Храните банку с закрытой крышкой в недоступной для детей месте.
- Беречь от мороза или перегревания.
- Не выливайте остатки краски в раковину или унитаз.
- После каждого использования тщательно промывайте кисть или валик водой.
- Обеспечьте безопасность при транспортировке и храните банку в вертикальном положении.