Переходная Грунтовка Vals

Грунт для интерьерных работ с белым пигментом на основе акрилового кополимера. Для перехода с сентетических красок к водоэмульсионным.

Область применения

Применяется на окрашенных поверхностях с целью декорации поверхности, а также в качестве грунта к водоэмульсионным краскам. С помощью этого грунта вы с легкостью перейдете от применения синтетических к применению водоэмульсионных красок.

Характеристики

• Проникнув глубоко в поверхность обеспечит целостность с краской, которая будет накладыватся поверх.
• Обладает хорошим покрытием.
• Сокращает расходы краски.
• Предотвращает проникновение воды и влаги.
• Воспрепятствует образованию мха и бактерий.
• Продлит срок стойкости краски.
• Прекасно подходит как промежуточный слой для смены цвета краски.

Применение

Поверхность должна быть чистой и сухой. Наждачкой убирается окислившийся слой. Затем в один слой щёткой или валиком наносится **Переходная Грунтовка Vals**. Температура поверхности и воздуха должна быть между +5ºC и +30ºC.

Приготовление

Разбавляется водой в соотношении 10%.

Время сушки (20ºC)

Применение верхнего слоя: 24 часа

Покрываемая площадь

1 литр грунтовки наносится на поверхность в один слой площадью 10 – 12 м².

Хранение

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года.

Упаковка

2,50 / 7,50 / 15,00 Л

Правила Техники Безопасности

• Во время покраски наденьте защитные очки.
• При попадании в глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к доктору.
• Во время покраски и сушки обеспечьте максимальную проветриваемость.
• Храните банку с закрытой крышкой в недоступной для детей месте.
• Беречь от мороза или перегревания.
• Не выливайте остатки краски в раковину или унитаз.
• После каждого использования тщательно промывайте кисть или валик водой.
• Обеспечьте безопасность при транспортировке и храните банку в вертикальном положении.

Orkim Ortaklar Boya Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Karaağaç Mah. Hadımköy İstanbul Caddesi No: 36 Büyükçekmece - İstanbul
Tel: +90 (212) 858 16 00 (pbx) Faks: +90 (212) 858 04 08 www.biancaboya.com info@biancaboya.com