Termico - Теплоизоляционная покрытие

Матовая водоэмульсионная краска на акриловой основе для верхнего слоя. Высокоэффективная краска для внутренних и наружных стен с низким коэффициентом теплопроводности.

Область применения

Краска наносится на поверхности стен, покрытые штукатуркой, известью, деревом, и др. подобными строительными материалами, а так же ранее окрашенные внутренние и внешние поверхности стен потерявшие цвет.

Характеристики

• Не выцветает, не трескается, не вздувается и не отслаивается.
• Краска устойчива к атмосферным условиям и загрязнениям, воздействиям солнечных лучей, трению и ударам.
• Тщательно выбранные расцветки и высокое качество придают поверхности матовый вид.
• В процессе нанесения, краска не выделяет неприятный запах.
• Экономит энергию
• Она также имеет воду и звукоизоляционные свойства.
• Грязеотталкивающий, легко моется.

Применение

Поверхность на которую наносится ***Bianca Termico*** очищается от грязи, масла, пыли и остатков старой краски.Затем поверхность обрабатывается наждаком. Неровные участки замазываются шпатлевкой. Температура среды и поверхности должна быть между +5ºC и +30ºC.Теплоизоляционная краска ***Bianca Termico*** следует тщательно перемешать перед использованием.
Далее переходим к нанесению Грунтовки ***Bianca Изоляционный Грунтовка***, наносится один слой. После этого спустя 6 часов щёткой, валиком или распылителем наносится в два слоя ***Bianca Termico***.

Приготовление

Не требует разбавления. Перед применением тщательно перемешайте.

Время сушки (20ºC)

Первоначальное высыхание: 30 минут.
Применение второго слоя: 2 часа.
Полное высыхание: 24 часа.

Покрываемая площадь

1 литр краски наносится на поверхность фасадав один слой площадью 1 м²
1 литр краски наносится на поверхность интерьера в один слой площадью 3,5 м².

Хранение

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 1 года.

Упаковка

15,00 Л

Правила Техники Безопасности

• Во время покраски наденьте защитные очки.
• При попадании в глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к доктору.
• Во время покраски и сушки обеспечьте максимальную проветриваемость.
• Храните банку с закрытой крышкой в недоступной для детей месте.
• Беречь от мороза или перегревания.
• Не выливайте остатки краски в раковину или унитаз.
• После каждого использования тщательно промывайте кисть или валик водой.
• Обеспечьте безопасность при транспортировке и храните банку в вертикальном положении.