



## Silikonlu Texture Dış Cephe Boyası

Silikon emülsiyon esaslı, mükemmel örtme gücüne sahip, mat, grenli son kat texture dış cephe boyasıdır.

### Uygulanacak Yüzeyler

Sıva, beton, serpm ve diğer mineral yüzeyler, bozuk sıva ve hatalı yüzeylerde desen vermek veya dekoratif amaçla kullanılır.

### Özellikleri

- **Bianca Silikonlu Texture** özel dolgularla geliştirilmiştir.
- Dengeli kuruma özelliği gösterir.
- Uygulandığı yüzeylere mükemmel uyum sağlar.
- Mükemmel bir örtücülüğe sahiptir.
- Atmosfer koşul ve kirliliğine, özel renk pigmentleri sayesinde güneş ışınlarına, sürtünme ve darbelere dayanıklıdır.
- Solmaz ve çatlamaz.
- Teneffüs kabiliyetiyle yüzeylerde oluşan nemi dışarı bırakır.
- Rulo ve sarfiyat değişikliği ile çeşitli desen çalışmaları yapılabilir.
- Su itici özelliğinden dolayı duvarlarınız sürekli kuru kalır.

### Uygulama

**Bianca Silikonlu Texture** uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan, eski boya kalıntılarından arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. Yeni sıvalı yüzeylere 2 ile 4 hafta kuruması için zaman verilmelidir. İlk defa boyanacak ve çok emici yüzeyler için mutlaka **Bianca Silikonlu Dış Cephe Astarı** kullanılmalıdır. Astar uygulamasından sonra en az 6 saat beklenmelidir. İstenilen desene uygun rulo seçimi ile yüzeye tek kat olarak **Bianca Silikonlu Texture** uygulaması yapılır. Uygulama sırasında yüzey ve hava ısı en az +5°C ve en çok +30°C olmalıdır.

### İnceltme (Hacimce)

Su ile inceltmeden direkt olarak uygulayınız. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.

### Kuruma Süresi (20°C)

Son Kuruma: 24 saat

### Boyanabilen Alan

1 kilogramı ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 0,8 - 1,2 m<sup>2</sup> alan tek kat boyanır.

### Depolama

Ağız açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

### Ambalaj

25,00 kg

### Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri

- Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
- Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
- Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
- Arta kalan boyayı lavabo ve tualete dökmeyiniz.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
- Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.