



Pietra - MS Polimer

UV dirençli, parlak, sert elastik bir yapıda dış cephe yalıtım malzemesi olarak kullanılan özel tasarlanmış polimerdir.

Uygulanacak Yüzeyler

Teraslarda, çatılarda, balkon ve ıslak hacimlerde, beton, şap, sıva, ahşap, metal yüzeylerde sprey poliüretan ısı yalıtımı uygulanmış yüzeylerde, dış cephe yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

Özellikleri

- İşçilikten ve zamandan tasarruf sağlar.
- Uygulama esnasında rahatsız edici bir kokusu yoktur.
- Atmosfer koşulları ve kirliliğine, güneş ışınlarına, sürtünme ve darbelere dayanıklıdır.
- Rengi solmaz, çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz.

Uygulama

Bianca Pietra - MS Polimer uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan, eski boya kalıntılarından arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. Yüzeydeki pürüzler raspa yapılarak temizlenmelidir. **Bianca Universal Astar** ile tek kat halinde astarlanmalıdır. Astar olarak **Bianca Pietra - MS Polimer** kullanılacak ise %200 suyla inceltirilir, sert bir fırça ile yüzeye yedirilir. Astar uygulaması yapıldıktan sonra en az 1 saat kurumaya bırakılmalıdır. Astar uygulandıktan sonra kullanıma hazır **Bianca Pietra - MS Polimer** fırça, rulo veya uygun bir püskürtücü ile iki kat uygulanır. Katlar arası bekleme süresi en az 4 saattir.

İnceltme (Hacimce)

Kullanıma hazırdır.

Kuruma Süresi

Dokunma kuruması: 3 saat
Tam kuruma: 72 saat

Sarfiyat

Renkli Uygulama; 500 gr/m² tek kat uygulama
Şeffaf Uygulama; 250-300 gr/m² tek kat uygulama

Depolama

Ağız açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 1 yıldır.

Ambalaj

2,50 / 7,50 / 15,00 lt

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri

- Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
- Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
- Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
- Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
- Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.