



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI <i>REFERENCE NUMBER OF LICENCE</i>	009928-TSE-03/06
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ <i>DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE</i>	15.11.2011
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ <i>LICENCE VALID UNTIL</i>	24.11.2026
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI <i>NAME OF THE LICENCE HOLDER</i>	OR KİM ORTAKLAR BOYASANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ <i>ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER</i>	KARAAĞAÇ MAH. HADİMKÖY İSTANBUL CADDESİ NO:36 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI <i>NAME OF THE MANUFACTURING PLACE</i>	ORKİM ORTAKLAR BOYA SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ <i>ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE</i>	KARAAĞAÇ MAH. HADİMKÖY İSTANBUL CADDESİ NO:36 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) <i>INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)</i>	009928-TSE-03/03
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI <i>REGISTERED TRADE MARK</i>	bianca +ŞEKİL
İLGİLİ TÜRK STANDARDI <i>RELATED TURKISH STANDARD</i>	TS 5808 / 14.06.2012
BELGE KAPSAMI <i>SCOPE OF LICENCE</i>	

Boyalar ve vernikler - Su bazlı - iç mekân duvar ve tavanlar için
"FORZA SİLİKONLU MAT" Ürün Kodlu
Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık: Yarı Mat, YOD: Sınıf3, Tane Büyüklüğü: İnce, Örtme Gücü: Sınıf 1 (6,7 m2/L)
"İMPORİT PLASTİK" Ürün Kodlu
Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık: Tam Mat, YOD: Sınıf 2, Tane Büyüklüğü: İnce, Örtme Gücü: Sınıf2 (6,7 m2/L)
"FORZA PLASTİK" Ürün Kodlu
Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık: Mat, YOD: Sınıf 5, Tane Büyüklüğü: İnce, Örtme Gücü: Sınıf2 (6,7 m2/L) (K.G. 25.04.2012)
"ESPİNA" Ürün Kodlu
Dekorasyon amaçlı, Akrilik reçine esaslı, Parlaklık: Mat, YOD: Sınıf 2, Tane Büyüklüğü: İnce, Örtme Gücü: Sınıf 2(6,7 m2/L) (K.G. 02.05.2018)

e-imzalı/e-signed

07.11.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or Т С Е

(009928-TSE-03/06nolu belge devamı) : OR KİM ORTAKLAR BOYASANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS 5808 / 14.06.2012

G İŞARETLEMESİ BİLGİLERİ

Bu ek sayfa 009928-TSE-03/06 numaralı Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ile birlikte kullanılır. Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi'nin yürürlükte olduğu süre için geçerlidir.

G İŞARET İLK VERİLİŞ TARİHİ: 15.11.2011

UYGUNLUK TEYİT SİSTEMİ: Sistem 1

Üretimini yaparak piyasaya arz ettiğiniz ürünler üzerine "G" İşareti ilişirebilme talebiniz T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde "Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) Gerçekleştireceği Uygunluk Değerlendirme ve Belgelendirme İşlemleri Hakkında Tebliğ" doğrultusunda değerlendirilmiş olup, bu belge kapsamında yer alan ürünler üzerine "G" İşareti iliştiirmeniz uygun bulunmuştur.

e-ımalı/e-signed

07.11.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

